



BruTab^{6S}TM

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN CAUTION

FOR INDUSTRIAL OR COMMERCIAL USE ONLY

ACTIVE INGREDIENT: Sodium dichloro-s-triazinetrihydrate

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS ATENCIÓN

PARA USO INDUSTRIAL O COMERCIAL SOLAMENTE

INGREDIENTE ACTIVO: Dicloro-s-triazinatrina de sodio

This is a ready-to-use dilution of BruTab 6S (EPA Reg. No. 71847-6-106). The product in this container is diluted as directed on the pesticide label. Follow Directions for Use on the corresponding concentrate label when applying this product.

Esta es una dilución lista para usar del BruTab 6S (Reg. EPA No. 71847-6-106). El producto que contiene este envase está diluido de acuerdo a las indicaciones de la etiqueta del pesticida. Cuando aplique este producto, siga las instrucciones de uso que encontrará en la etiqueta del concentrado correspondiente.

Sold by:
Burlin & Co., Inc.,
P.O. Box 270 • Indianapolis, IN 46205
1-800-776-7149
www.burlin.com

3909/0414

HAZARD WARNING: DANGER. Corrosive. Causes irreversible eye damage. Harmful if swallowed, inhaled, or absorbed through skin. Do not get in eyes, on skin, or clothing. Avoid breathing dust. Wear chemical-resistant gloves and safety glasses or face shield when making up solution. Wash thoroughly with soap and water after handling, and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco, or using the toilet. Remove and wash contaminated clothing before reuse.

FIRST AID: IF IN EYES: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control center or doctor for treatment advice. **IF SWALLOWED:** Call a poison control center, or doctor immediately for treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by the poison control center or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person.




When handling concentrate wear protective goggles and gloves. Cuando manipule el concentrado use lentes y guantes protectores.

IF INHALED: Move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably by mouth-to-mouth, if possible. Call a poison control center or doctor for further treatment advice. **IF ON SKIN OR CLOTHING:** Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. Call a poison control center or doctor for treatment advice. Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor, or going for treatment. **NOTE TO PHYSICIAN:** Probable mucosal damage may contraindicate the use of gastric lavage.


ADVERTENCIA DE PELIGRO: PELIGRO. Corrosivo. Ocasiona daño oftálmico irreversible. Perjudicial si se bebe, inhala y absorbe a través de la piel. No dejar que penetre a los ojos, ni echar en la piel o en la ropa. Evite respirar el polvo. Cuando prepare la solución, use guantes de goma y lentes protectores o máscara protectora. Lávese completamente con agua y jabón después de manipular y antes de comer, beber, masticar goma de mascar, usar tabaco o el baño. Quite la vestimenta contaminada y lávela antes de volver a usarla.

PRIMEROS AUXILIOS: ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS: Mantenga el ojo abierto y enjuague lenta y suavemente con agua durante 15 a 20 minutos. Si usa lentes de contacto, retirelos después de los primeros 5 minutos de lavado y luego continúe enjuagando el ojo. Llame a un centro de toxicología o al doctor para que le indiquen el tratamiento a seguir. **SI SE INGIERE:** Llame inmediatamente a un centro de toxicología o al doctor para que le indiquen el tratamiento a seguir. Si la persona puede tragar, haga que beba un vaso de agua. No induzca el vomito, a menos que así lo aconseje el centro de toxicología o el doctor. No dé nada por la boca a una persona que esté inconsciente. **SI SE ASPIRA:** Traslade la persona al aire fresco. Si la persona no respira, llame al 911 o pida una ambulancia, y luego inicie la respiración artificial, preferiblemente boca a boca, de ser posible. Llame a un centro de toxicología o al doctor para que le indiquen el tratamiento a seguir. **SI ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL O LA ROPA:** Quite la ropa contaminada. Enjuague inmediatamente la piel con abundante cantidad de agua durante 15 a 20 minutos. Llame a un centro de toxicología o al doctor para que le indiquen el tratamiento a seguir.


**SANITIZING
SANITACIÓN**



**Countertops/
Equipment
Mostradores/
Equipos**



**Cafeterias/
Dining Rooms
Cafeterías/
Comedores**



**Hard Contact
Areas
Superficies Duras**

**SOLUTION
STRENGTH:
100 PPM
Discard & Refill
on (day) /
Deseche y
Rellene el (día)**

**DISCARD CONTENTS
AFTER 7 DAYS /
DESECHE DESPUÉS
DE 7 DIAS**

Etiqueta Puesta Por Cliente

HMS/NFPA HAZARD RATING
READY-TO-USE DILUTION
0=Minimal 1=Slight
2=Moderate 3=Serious
4=Severe

HMS	HEALTH/ SALUD	FLAMMABILITY/ INFLAMABILIDAD	REACTIVITY/ REACTIVIDAD
1	1	0	0

INDICE DE RIESGO DE MATERIAL PELIGROSO
0=Mínimo 1=Leve
2=Moderado 3=Serio
4=Severo



Effervescent Disinfectant Tablets
for Hospitals and Institutional Use

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN CAUTION

FOR INDUSTRIAL OR COMMERCIAL USE ONLY

ACTIVE INGREDIENT: Sodium dichloro-s-triazinetrihydrate

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS ATENCIÓN

PARA USO INDUSTRIAL O COMERCIAL SOLAMENTE

INGREDIENTE ACTIVO: Dicloro-s-triazinatrina de sodio

This is a ready-to-use dilution of BruTab 6S (EPA Reg. No. 71847-6-106). The product in this container is diluted as directed on the pesticide label. Follow Directions for Use on the corresponding concentrate label when applying this product.

Esta es una dilución lista para usar del BruTab 6S (Reg. EPA No. 71847-6-106). El producto que contiene este envase está diluido de acuerdo a las indicaciones de la etiqueta del pesticida. Cuando aplique este producto, siga las instrucciones de uso que encontrará en la etiqueta del concentrado correspondiente.

Sold by:
BruLin & Co., Inc.,
P.O. Box 270 • Indianapolis, IN 46205
1-800-776-7149
www.bruLin.com

3910/0414

HAZARD WARNING: DANGER. Corrosive. Causes irreversible eye damage. Harmful if swallowed, inhaled, or absorbed through skin. Do not get in eyes, on skin, or clothing. Avoid breathing dust. Wear chemical-resistant gloves and safety glasses or face shield when making up solution. Wash thoroughly with soap and water after handling, and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco, or using the toilet. Remove and wash contaminated clothing before reuse.

FIRST AID: IF IN EYES: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control center or doctor for treatment advice. **IF SWALLOWED:** Call a poison control center, or doctor immediately for treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by the poison control center or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person.



When handling concentrate wear protective goggles and gloves. Cuando manipule el concentrado use lentes y guantes protectores.

HHS/NFPA HAZARD RATING
READY-TO-USE DILUTION
0=Minimal 1=Slight
2=Moderate 3=Serious
4=Severe

HHS	HEALTH/SALUD	FLAMMABILITY/INFLAMABILIDAD	REACTIVITY/REACTIVIDAD
1	1	0	0
0	0	0	0

INDICE DE RIESGO DE MATERIAL PELIGROSO
0=Mínimo 1=Leve
2=Moderado 3=Grave
4=Severo

ADVERTENCIA DE PELIGRO: PELIGRO. Corrosivo. Ocasiona daño oftálmico irreversible. Perjudicial si se bebe, inhala y absorbe a través de la piel. No dejar que penetre a los ojos, ni echar en la piel o en la ropa. Evite respirar el polvo. Cuando prepare la solución, use guantes de goma y lentes protectores o mascarilla protectora. Lávese completamente con agua y jabón después de manipular y antes de comer, beber, masticar goma de mascar, usar tabaco o el baño. Quite la vestimenta contaminada y lávela antes de volver a usarla.

PRIMEROS AUXILIOS: ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS: Mantenga el ojo abierto y enjuague lenta y suavemente con agua durante 15 a 20 minutos. Si usa lentes de contacto, retírelos después de los primeros 5 minutos de lavado y luego continúe enjuagando el ojo. Llame a un centro de toxicología o al doctor para que le indiquen el tratamiento a seguir. **SI SE INGIERE:** Llame inmediatamente a un centro de toxicología o al doctor para que le indiquen el tratamiento a seguir. Si la persona puede tragar, haga que beba un vaso de agua. No induzca el vomito, a menos que así lo aconseje el centro de toxicología o el doctor. No dé nada por la boca a una persona que esté inconsciente. **SI SE ASPIRA:** Traslade la persona al aire fresco. Si la persona no respira, llame al 911 o pida una ambulancia, y luego inicie la respiración artificial, preferiblemente boca a boca, de ser posible. Llame a un centro de toxicología o al doctor para que le indiquen el tratamiento a seguir. **SI ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL O LA ROPA:** Quite la ropa contaminada. Enjuague inmediatamente la piel con abundante cantidad de agua durante 15 a 20 minutos. Llame a un centro de toxicología o al doctor para que le indiquen el tratamiento a seguir. **NOTA PARA EL MÉDICO:** La probabilidad de causar daño a la mucosa puede contraindicar el uso de un lavado gástrico.

SOLUTION STRENGTH: 479 PPM
Discard & Refill on (day) / Deseche y Rellene el (día)

DISCARD CONTENTS AFTER 7 DAYS / DESECHE DESPUÉS DE 7 DÍAS


DISINFECTING DESINFECCION



Restrooms
Baños



Tub & Shower
Bañera y Ducha



Hard Contact
Areas

Areas con
Superficies Duras

Etiqueta Puesta Por Cliente



BruTabes™

Effervescent Disinfectant Tablets
for Hospitals and Institutional Use

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN CAUTION

FOR INDUSTRIAL OR COMMERCIAL USE ONLY

ACTIVE INGREDIENT: Sodium dichloro-s-triazinetrihydrate

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS ATENCIÓN

PARA USO INDUSTRIAL O COMERCIAL SOLAMENTE

INGREDIENTE ACTIVO: Dicloro-s-triazinatrina de sodio

This is a ready-to-use dilution of BruTab 6S (EPA Reg. No. 71847-6-106). The product in this container is diluted as directed on the pesticide label. Follow Directions for Use on the corresponding concentrate label when applying this product.

Esta es una dilución lista para usar del BruTab 6S (Reg. EPA No. 71847-6-106). El producto que contiene este envase está diluido de acuerdo a las indicaciones de la etiqueta del pesticida. Cuando aplique este producto, siga las instrucciones de uso que encontrará en la etiqueta del concentrado correspondiente.

Sold by:
BruLin & Co., Inc.,
P.O. Box 270 • Indianapolis, IN 46205
1-800-776-7149
www.bruLin.com

3911/0414

HAZARD WARNING: DANGER. Corrosive. Causes irreversible eye damage. Harmful if swallowed, inhaled, or absorbed through skin. Do not get in eyes, on skin, or clothing. Avoid breathing dust. Wear chemical-resistant gloves and safety glasses or face shield when making up solution. Wash thoroughly with soap and water after handling, and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco, or using the toilet. Remove and wash contaminated clothing before reuse.

FIRST AID: IF IN EYES: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control center or doctor for treatment advice. **IF SWALLOWED:** Call a poison control center, or doctor immediately for treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by the poison control center or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person.



When handling concentrate wear protective goggles and gloves. Cuando manipule el concentrado use lentes y guantes protectores.

ADVERTENCIA DE PELIGRO: PELIGRO. Corrosivo. Ocasiona daño oftálmico irreversible. Perjudicial si se bebe, inhala y absorbe a través de la piel. No dejar que penetre a los ojos, ni echar en la piel o en la ropa. Evite respirar el polvo. Cuando prepare la solución, use guantes de goma y lentes protectores o máscara protectora. Lávese completamente con agua y jabón después de manipular y antes de comer, beber, masticar goma de mascar, usar tabaco o el baño. Quite la vestimenta contaminada y lávela antes de volver a usarla.

PRIMEROS AUXILIOS: ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS: Mantenga el ojo abierto y enjuague lenta y suavemente con agua durante 15 a 20 minutos. Si usa lentes de contacto, retirelos después de los primeros 5 minutos de lavado y luego continúe enjuagando el ojo. Llame a un centro de toxicología o al doctor para que le indiquen el tratamiento a seguir. **SI SE INGIERE:** Llame inmediatamente a un centro de toxicología o al doctor para que le indiquen el tratamiento a seguir. Si la persona puede tragar, haga que beba un vaso de agua. No induzca el vomito, a menos que así lo aconseje el centro de toxicología o el doctor. No dé nada por la boca a una persona que esté inconsciente.

SI SE ASPIRA: Traslade la persona al aire fresco. Si la persona no respira, llame al 911 o pida una ambulancia, y luego inicie la respiración artificial, preferiblemente boca a boca, de ser posible. Llame a un centro de toxicología o al doctor para que le indiquen el tratamiento a seguir. **SI ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL O LA ROPA:** Quite la ropa contaminada. Enjuague inmediatamente la piel con abundante cantidad de agua durante 15 a 20 minutos. Llame a un centro de toxicología o al doctor para que le indiquen el tratamiento a seguir. **NOTA PARA EL MÉDICO:** La probabilidad de causar daño a la mucosa puede contraindicar el uso de un lavado gástrico.

HHS/NFPA HAZARD RATING
READY-TO-USE DILUTION
0=Minimal 1=Slight
2=Moderate 3=Serious
4=Severe

HHS	HEALTH/SALUD	FLAMMABILITY/INFLAMABILIDAD	REACTIVITY/REACTIVIDAD
1	1	0	0

INDICE DE RIESGO DE MATERIAL PELIGROSO
0=Mínimo 1=Leve
2=Moderado 3=Grave
4=Severo

Customer Affixed Label


DISINFECTING DESINFECCIÓN



Restrooms
Baños



Patient Rooms
Salas de los Pacientes



Examining Rooms
Consultorios

SOLUTION STRENGTH: 958 PPM

Discard & Refill on (day) / Deseche y Rellene el (día)

DISCARD CONTENTS AFTER 7 DAYS / DESECHE DESPUÉS DE 7 DÍAS



BruTab 6S™

Effervescent Disinfectant Tablets
for Hospitals and Institutional Use

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN CAUTION

FOR INDUSTRIAL OR COMMERCIAL USE ONLY

ACTIVE INGREDIENT: Sodium dichloro-s-triazinetriene

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS ATENCIÓN

PARA USO INDUSTRIAL O COMERCIAL SOLAMENTE

INGREDIENTE ACTIVO: Dicloro-s-triazinatrina de sodio

This is a ready-to-use dilution of BruTab 6S (EPA Reg. No. 71847-6-106). The product in this container is diluted as directed on the pesticide label. Follow Directions for Use on the corresponding concentrate label when applying this product.

Esta es una dilución lista para usar del BruTab 6S (Reg. EPA No. 71847-6-106). El producto que contiene este envase está diluido de acuerdo a las indicaciones de la etiqueta del pesticida. Cuando aplique este producto, siga las instrucciones de uso que encontrará en la etiqueta del concentrado correspondiente.

Sold by:
BruLin & Co., Inc.,
P.O. Box 270 • Indianapolis, IN 46205
1-800-776-7149
www.bruLin.com

3912/0414

HAZARD WARNING: DANGER. Corrosive. Causes irreversible eye damage. Harmful if swallowed, inhaled, or absorbed through skin. Do not get in eyes, on skin, or clothing. Avoid breathing dust. Wear chemical-resistant gloves and safety glasses or face shield when making up solution. Wash thoroughly with soap and water after handling, and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco, or using the toilet. Remove and wash contaminated clothing before reuse.

FIRST AID: IF IN EYES: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control center or doctor for treatment advice. **IF SWALLOWED:** Call a poison control center, or doctor immediately for treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by the poison control center or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person. **IF INHALED:** Move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably by mouth-to-mouth, if possible. Call a poison control center or doctor for further treatment advice. **IF ON SKIN OR CLOTHING:** Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. Call a poison control center or doctor for treatment advice. Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor, or going for treatment.

NOTE TO PHYSICIAN: Probable mucosal damage may contraindicate the use of gastric lavage.

Customer Affixed Label


ADVERTENCIA DE PELIGRO: PELIGRO. Corrosivo. Ocasiona daño oftálmico irreversible. Perjudicial si se bebe, inhala y absorbe a través de la piel. No dejar que penetre a los ojos, ni echar en la piel o en la ropa. Evite respirar el polvo. Cuando prepare la solución, use guantes de goma y lentes protectores o máscara protectora. Lávese completamente con agua y jabón después de manipular y antes de comer, beber, masticar goma de mascar, usar tabaco o el baño. Quite la vestimenta contaminada y lávela antes de volver a usarla.

PRIMEROS AUXILIOS: ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS: Mantenga el ojo abierto y enjuague lenta y suavemente con agua durante 15 a 20 minutos. Si usa lentes de contacto, retirelos después de los primeros 5 minutos de lavado y luego continúe enjuagando el ojo. Llame a un centro de toxicología o al doctor para que le indiquen el tratamiento a seguir. **SI SE INGIERE:** Llame inmediatamente a un centro de toxicología o al doctor para que le indiquen el tratamiento a seguir. Si la persona puede tragar, haga que beba un vaso de agua. No induzca el vomito, a menos que así lo aconseje el centro de toxicología o el doctor. No dé nada por la boca a una persona que esté inconsciente. **SI SE ASPIRA:** Traslade la persona al aire fresco. Si la persona no respira, llame al 911 o pida una ambulancia, y luego inicie la respiración artificial, preferiblemente boca a boca, de ser posible. Llame a un centro de toxicología o al doctor para que le indiquen el tratamiento a seguir. **SI ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL O LA ROPA:** Quite la ropa contaminada. Enjuague inmediatamente la piel con abundante cantidad de agua durante 15 a 20 minutos. Llame a un centro de toxicología o al doctor para que le indiquen el tratamiento a seguir.

NOTA PARA EL MÉDICO: La probabilidad de causar daño a la mucosa puede contraindicar el uso de un lavado gástrico.

Etiqueta Puesta Por Cliente

DISINFECTING DESINFECCIÓN



Operating Rooms
Salas de Operaciones



Patient Rooms
Salas de los Pacientes



Restrooms
Baños

SOLUTION STRENGTH: 1988 PPM

Discard & Refill
on (day) /
Deseche y
Rellene el (día)

**DISCARD CONTENTS
AFTER 7 DAYS /
DESECHE DESPUÉS
DE 7 DÍAS**



When handling concentrate wear protective goggles and gloves. Cuando manipule el concentrado use lentes y guantes protectores.

HMIS/NFPA HAZARD RATING	
READY-TO-USE DILUTION	
0=Minimal 1=Slight	
2=Moderate 3=Serious	
4=Severe	

NFPA	
HEALTH/SALUD	1
FLAMMABILITY/INFLAMABILIDAD	0
REACTIVITY/REACTIVIDAD	0

INDICE DE RIESGO DE MATERIAL PELIGROSO	
0=Mínimo 1=Leve	
2=Moderado 3=Severo	
4=Severo	

BruLin

BruTab 6S

Effervescent Disinfectant Tablets
for Hospitals and Institutional Use

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

CAUTION

FOR INDUSTRIAL OR COMMERCIAL USE ONLY
ACTIVE INGREDIENT: Sodium dichloro-s-triazinetriene

**MANTENER FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS
ATENCIÓN**

PARA USO INDUSTRIAL O COMERCIAL SOLAMENTE
INGREDIENTE ACTIVO: Dicloro-s-triazinetrieno de sodio

This is a ready-to-use dilution of BruTab 6S (EPA Reg. No. 71847-6-106). The product in this container is diluted as directed on the pesticide label. Follow Directions for Use on the corresponding concentrate label when applying this product.

Esta es una dilución lista para usar del BruTab 6S (Reg. EPA No. 71847-6-106). El producto que contiene este envase está diluido de acuerdo a las indicaciones de la etiqueta del pesticida. Cuando aplique este producto, siga las instrucciones de uso que encontrará en la etiqueta del concentrado correspondiente.

Sold by: BruLin & Co., Inc.,
P.O. Box 270 • Indianapolis, IN 46205 • 1.800.776.7149 • www.bruLin.com

HAZARD WARNING: DANGER. Corrosive. Causes Irreversible eye damage. Harmful if swallowed, inhaled, or absorbed through skin. Do not get in eyes, on skin, or clothing. Avoid breathing dust. Wear chemical-resistant gloves and safety glasses or face shield when making up solution. Wash thoroughly with soap and water after handling, and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco, or using the toilet. Remove and wash contaminated clothing before reuse.

FIRST AID: IF IN EYES: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control center or doctor for treatment advice. IF SWALLOWED: Call a poison control center, or doctor immediately for treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by the poison control center or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person. IF INHALED: Move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably by mouth-to-mouth, if possible. Call a poison control center or doctor for further treatment advice. IF ON SKIN OR CLOTHING: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. Call a poison control center or doctor for treatment advice. Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor, or going for treatment. **NOTE TO PHYSICIAN:** Probable mucosal damage may contraindicate the use of gastric lavage.

Customer Affixed Label

ADVERTENCIA DE PELIGRO: PELIGRO. Corrosivo. Ocasiona daño oftálmico irreversible. Perjudicial si se bebe, inhale y absorbe a través de la piel. No dejar que penetre a los ojos, ni echar en la piel o en la ropa. Evite respirar el polvo. Cuando prepare la solución, use guantes de goma y lentes protectores o máscara protectora. Lávese completamente con agua y jabón después de manipular y antes de comer, beber, masticar goma de mascar, usar tabaco o el baño. Quítese la vestimenta contaminada y lávela antes de volver a usarla.



When handling concentrate wear protective goggles and gloves. Cuando manipule el concentrado use lentes y guantes protectores.

HMIS/NFPA HAZARD RATING
READY-TO-USE DILUTION
0=Minimal 1=Slight
2=Moderate 3=Serious
4=Severe

HMIS	HEALTH/ SALUD	NFPA
1	1	1
0	FLAMMABILITY/ INFLAMABILIDAD	0
0	REACTIVITY/ REACTIVIDAD	0


INDICE DE RIESGO DE MATERIAL PELIGROSO
0=Mínimo 1=Leve
2=Moderado 3=Grave
4=Severo

PRIMEROS AUXILIOS: ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS: Mantenga el ojo abierto y enjuague lento y suavemente con agua durante 15 a 20 minutos. Si usa lentes de contacto, retírelos después de los primeros 5 minutos de lavado y luego continúe enjuagando el ojo. Llame a un centro de toxicología o al doctor para que le indiquen el tratamiento a seguir. SI SE INGIERE: Llame inmediatamente a un centro de toxicología o al doctor para que le indiquen el tratamiento a seguir. Si la persona puede tragar, haga que beba un vaso de agua. No induzca el vómito, a menos que así lo aconseje el centro de toxicología o el doctor. No dé nada por la boca a una persona que esté inconsciente. SI SE ASPIRA: Traslade la persona al aire fresco. Si la persona no respira, llame al 911 o pida una ambulancia, y luego inicie la respiración artificial, preferiblemente boca a boca, de ser posible. Llame a un centro de toxicología o al doctor para que le indiquen el tratamiento a seguir. SI ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL O LA ROPA: Quítese la ropa contaminada. Enjuague inmediatamente la piel con abundante cantidad de agua durante 15 a 20 minutos. Llame a un centro de toxicología o al doctor para que le indiquen el tratamiento a seguir. Tenga a la vista el recipiente o la etiqueta del producto al momento de llamar a un centro de toxicología o al médico o mientras dure el tratamiento actual.

NOTA PARA EL MÉDICO: La probabilidad de causar daño a la mucosa puede contraindicar el uso de un lavado gástrico.

Etiqueta Puesta Por Cliente

**DISINFECTING
DESINFECCIÓN**



Operating Rooms
Salas de Operaciones



Patient Rooms
Salas de los Pacientes



Restrooms
Baños

**SOLUTION
STRENGTH:
4311 PPM**

Discard & Refill on (day) /
Deseche y Rellene el (día)

**DISCARD CONTENTS
AFTER 7 DAYS /
DESECHE DESPUÉS
DE 7 DÍAS**

3958/0315